

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO DEL 2019**

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	2.407.501,92
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.368.898,81
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	2.407.501,92
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20,00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2.889.002,31

PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8.028.500,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	167.427,02
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	873,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	88,51
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	3.265,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	359.862,23
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-3.124.821,58
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-352.528,25
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	750.498,54
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	5.833.164,65

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	5.833.164,65

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	0,00

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	5.833.164,65
---------------------------------	---------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.889.002,31
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	5.833.164,65
EXCEDENTE	2.944.162,34
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADEUDADO REQUERIDO	101,91%

RESUMEN DE INVERSIONES

INVERSIONES OBLIGATORIAS	US\$	11.353.524,01
INVERSIÓN ADMITIDA	US\$	7.136.037,55
EXCEDENTE/DÉFICIT	US\$	-4.217.486,46



ORIENTE
S E G U R O S