

CAPITAL ADECUADO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 (en dólares US\$)

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	2,411,155.63
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,381,914.10
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2,411,155.63
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	0.18
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,845,235.38

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,028,500.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	167,427.02
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	873.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	88.51
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	6,938.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	359,862.23
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-3,436,346.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-974,394.47
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	897,757.08
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	5,050,705.41

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

0.00

TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	5,050,705.41
--	--------------

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDA	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	0.00

TOTAL PATRIMONIO TECNICO

5,050,705.41

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,845,235.38
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	5,050,705.41
EXCEDENTE	2,205,470.03
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	77.51%

RESUMEN DE INVERSIONES

INVERSIONES OBLIGATORIAS	US\$	9,494,491.46
INVERSION ADMITIDA	US\$	2,039,584.55
EXCEDENTE/DEFICIT	US\$	-7,454,906.91



ORIENTE
S E G U R O S