

CAPITAL ADECUADO

AL 31 DE ENERO DEL 2024 (En dólares US\$)

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	768,380.75
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	915,566.05
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	915,566.05
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	0.12
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	1,025,306.26

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,028,500.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	173,983.45
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	873.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	88.51
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-3,339,398.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-124,492.97
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	75,951.84
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	4,815,505.77
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	4,815,505.77

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	4,815,505.77

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,025,306.26
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	4,815,505.77
EXCEDENTE	3,790,199.51
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	369.67%

RESUMEN DE INVERSIONES		
INVERSIONES OBLIGATORIAS	US\$	7,663,859.53
INVERSION ADMITIDA	US\$	2,296,918.24
EXCEDENTE/DEFICIT		-5,366,941.28

ORIENTE
S E G U R O S